

Thomas Kumle Feuerwehrtechnik

Schillgasse 5 - 78661 Dietingen
Tel. 0741/ 73 88
Mobil 0173/ 345 64 77
Fax 0741/ 87 88
tk@kumle-feuerwehrtechnik.de
www.kumle-feuerwehrtechnik.de

Thomas Kumle
Geschäftsführer



HEROS

Feuerwehrhelme nach EN 443:2008

- Höchste Schutzklasse
- Sicherheit und Komfort für jeden Einsatz

The logo for rosenbauer, featuring a stylized red 'R' inside a square followed by the brand name in a bold, sans-serif font.

Helmsysteme von Rosenbauer

Rosenbauer hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit Schutzhelmen. Das Feuerwehrhelmsystem HEROS ist bereits hundertausendfach im Einsatz und sorgt für Schutz und Sicherheit der Einsatzkräfte weltweit.

Zum Vollschutzhelm HEROS-xtreme, der seit 2005 auf dem Markt ist, stellt Rosenbauer nun den neuen Feuerwehrhelm HEROS-smart vor.

Dieser neue Helm mit ¾ Schale zeichnet sich neben dem sprichwörtlich hohen Schutzvermögen der HEROS-Baureihe durch besonders niedriges Gewicht, gute Belüftung und hohen Tragekomfort aus.

Die beiden Helmsysteme HEROS-xtreme und HEROS-smart wurden für die härtesten Einsätze entwickelt und übertreffen die Anforderungen der EN 443:2008.



HEROS-xtreme: Vollschale



HEROS-smart: ¾-Schale

Leistungsmerkmale

	HEROS-smart	HEROS-xtreme
EN 443:2008	Ja	Ja
Helmtyp	Typ A/3b (¾-Schale)	Typ B/3b (Vollschale)
Größenverstellung von außen	•	•
Größe	51-65	51-65
Gesichtsschutzvisier nach EN14458	o	•
Schutzbrille nach EN14458	o	o
Nackenschutz	o	•
Kantenschutz	o	o
Helmstreifen	o	o
Wappen	o	o
Lampenhalterung integriert	—	•
Lampenhalterung als Zubehör	o	o
Maskenadapter integriert	—	•
Helmfunk	o	o
Lederausstattung	o	o
Komfortpolsterung Kinnriemen	o	•

o optional

• Standard

— nicht verfügbar

HEROS-smart

Sicherheit und Komfort für jeden Einsatz

Helmschale

- GFK-Verbundwerkstoff
- Höchste Festigkeit und Schlagzähigkeit auch bei extremen Temperaturen

Visiere

- Zertifiziert nach EN14458
- Großflächiges Gesichtsschutzvisier (optional)
- Augenschutzvisier (optional)



Entwickelt für technische- und für Brandeinsätze

- Sicher, stabil, leicht und komfortabel
- Geprüft nach EN 443:2008 *
- Helmtyp A
- Zusatzprüfung Elektrische Isolation (E2E3)
- Zusatzprüfung Chemikalienbeständigkeit (C)
- Zusatzprüfung -30 °C (***)
- Visiere geprüft nach EN 14458



* Zertifizierung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen in Vorbereitung

Größenverstellung von außen

- Einfache Kopfweitenverstellung von außen
- Bedienung von außen auch mit Feuerwehrschutzhandschuhen sehr einfach möglich
- Festigkeit kann jederzeit der Einsatzsituation angepasst werden

Optimierter Tragekomfort

- Ergonomisch optimiertes Kopfband
- Dank Größenverstellung des Kopfbands sehr gut an die individuelle Kopfform anpassbar
- Für ermüdungsfreies Tragen



Innenausstattung

- Individuelle Einstellung der Tragehöhe durch höhenverstellbares Kopfband und Kopfnetz
- Ausgeprägte Komfortpolsterung verhindert Druckstellen auch bei Langzeiteinsätzen
- Bestmögliches Hör- und Hitzeempfinden
- Optimale Gewichtsverteilung
- Bisher unerreichter Tragekomfort
- Hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
- Kopfband schweißabsorbierend, maschinenwaschbar

Trapezkinnriemen für noch besseren Halt

- Ergonomisch optimierter 3-Punkt-Kinnriemen
- Hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
- Mehrfach verstellbar, für stabilen und sicheren Halt
- Maschinenwaschbar

Lieferumfang

Helm HEROS-smart ohne Nackenschutz, ohne Visier, ohne Bestreifung, einzeln im Karton verpackt.
Gewicht: ca. 1.000 g



Artikel Nr. Farbe

157000	Nachleuchtend
157001	Tagesleuchtröt - RAL 2005
157002	Tagesleuchtgelb - RAL 1026
157004	Blau - RAL 5015
157005	Schwarz - RAL 9004
157006	Weiß - RAL 9016
157008	Rot - RAL 3020



HEROS-smart

Optionen und Zubehör



Bestelldaten

	Gesichtsschutzvisier , auch für Brillenträger geeignet,
15685001	Transparent, auf Helm montiert
156850	Transparent, lose als Ersatzteil
	Augenschutzvisier ** , auch für Brillenträger geeignet
156854	Transparent, auf Helm montiert
15685402	Transparent, lose als Ersatzteil
15685401	Getönt, auf Helm montiert
15685403	Getönt, lose als Ersatzteil
	Helmstreifen , gefertigt aus 3M Scotchlite-Folie
157064	Farbe: Rot, auf Helm montiert
157065	Farbe: Silber, auf Helm montiert
157066	Farbe: Gelb, auf Helm montiert
157067	Farbe: Blau auf Helm montiert
15706401	Farbe: Rot, lose als Ersatzteil
15706501	Farbe: Silber, lose als Ersatzteil
15706401	Farbe: Gelb, lose als Ersatzteil
15706501	Farbe: Blau, lose als Ersatzteil
	Nackenschutz , aus hitze- und flammhemmendem Material
15686906	Standardnackenschutz, auf Helm montiert
15686906	Standardnackenschutz, lose als Ersatzteil
	Kopfbandummantelung
157700	Textil, lose als Ersatzteil
15687002	Leder, lose als Ersatzteil
15687003	Leder, montiert anstelle Textil
156871	Kinnschale aus Leder, lose
	Schriftzug Feuerwehr , Schrifthöhe: 2 cm
157091	Farbe: Schwarz
157092	Farbe: Rot
	Andere Beschriftung (Ortsnamen, Namenstreifen) auf Anfrage
156873	Kantenschutz , aus Silicon, auf Helm montiert
	Helmwappen auf Anfrage

** nicht erhältlich in Frankreich



157002 / 15685001



157002 / 157064 / 1568906 / 1570917

Kontakt

Rosenbauer International AG
Geschäftsbereich Ausrüstung
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: + 43 732 6794-0
Fax: + 43 732 6794-77
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Thomas Kumle

Feuerwehrtechnik

Schillgasse 5 - 78661 Dietingen
Tel. 0741/ 73 88
Mobil 0173/ 345 64 77
Fax 0741/ 87 88
tk@kumle-feuerwehrtechnik.de
www.kumle-feuerwehrtechnik.de

Thomas Kumle
Geschäftsführer

